Estrategias de Calidad para Organizaciones de Salud

**Congreso SOCCAS
22 – 23 Octubre 2015**

**Dr. David Jaimovich
Presidente
Quality Resources International**

**Donde
Empezamos ?**

Checklist para la Asistencia Sanitaria de Alto Valor

- Cómo pueden los líderes del hospital transformar la organización para llevar a cabo
 - Mejores resultados
 - Costos más bajos
 - Pacientes más satisfechos
 - Cultura de aprendizaje continuo

Implementar Estrategias que se Centran en Cuestiones básicas y se Convierten en parte de la Cultura Fundamental del Hospital

Checklist para la Asistencia Sanitaria de Alto Valor

- Decidieron en 10 elementos que son vitales para el logro de una mejor calidad de la atención y disminuir los costos
- Se divide en cuatro áreas
 - Elementos fundamentales
 - Infraestructura fundamental
 - Prioridades en la asistencia clínica
 - Fiabilidad y retroalimentación

1. Prioridades de Gobernanca

- El Liderazgo y el Consejo deben apoyar la mejora de la calidad
- La administración y el personal clínico deben evaluar las oportunidades de mejora y la calidad organizacional
- Los miembros del Consejo deben estar informados acerca de los esfuerzos y apoyar esos esfuerzos

2. Cultura de Mejora Continua

- El objetivo de la mejora continua debe ser integrada en la cultura del hospital
- Formas de evaluar los procesos para determinar los mejores métodos
- Estandarizar el trabajo
- Quitar barreras para mejorar
- Incluir personal de atención clínica y enseñar la resolución de problemas (PDCA)

Marco Estandarizado: Sistema de Gestión de Calidad para el Ciclo PHVA

Ejemplo Proyecto PDCA

- Hospital General
- Desarrollo e implemento estrategias para la seguridad del paciente
 - Sistema de manejo del medicamento
 - Proceso para evaluar el riesgo de caídas
- Estandarizaron las políticas y procedimientos

Ejemplo Proyecto PDCA

Ejemplo Proyecto PDCA

Checklist para la Asistencia Sanitaria de Alto Valor

- Cuatro áreas
 - Elementos Fundamentales
 - Infraestructura fundamental
 - Prioridades en la asistencia clínica
 - Fiabilidad y retroalimentación

3. Mejores Practicas en la Informática

- Necesitamos tener sistemas tecnológicos que son de uso fácil, información confiable y actualizados incluyendo el expediente electrónico
- La informática puede
 - Mejorar la calidad
 - Aumentar la eficiencia
 - Reducir los costos
- Puede ayudar a los hospitales a
 - Automatizar indicaciones clínicas
 - Gestionar equipos y recursos
 - Implementar guías clínicas
 - Reducir errores de medicamentos y eventos adversos
 - Mejorar
 - Modelos de dotación de personal
 - Coordinación de la atención clínica
 - Facturación e ingresos

4. Protocolos con Evidencia

- El uso de protocolos basados en la evidencia mejora la estandarización de la atención
- Puede ser integrada en el Expediente Electrónico
- Mejor cuando se adapta a las necesidades de la población local y la situación del hospital

Trombopprofilaxis

- Se recomienda Trombopprofilaxis para la mayoría de los pacientes hospitalizados
- La Trombopprofilaxis se reconoce como una prioridad clave para la seguridad de los pacientes hospitalizados
- Tasas del uso de Trombopprofilaxis siguen lejos de lo optimo

Costos Estimados de ETV

- En un año un hospital de 300 camas **sin** un proceso sistemático para la prevención de ETV se puede esperar aprox. 150 casos de ETV intra-hospitalaria
- Aproximadamente 50 a 75 de estos casos son potencialmente evitables con profilaxis apropiada

Mejora de la Calidad y ETV

El protocolo de ETV debe consistir de lo siguiente:

- Una evaluación estandarizada del riesgo de ETV
- Un menú de opciones apropiadas para la Trombopprofilaxis y las contraindicaciones farmacológicas

Mejora de la Calidad y ETV

Definir que es la Tromboprofilaxis adecuada:

- Crear o adaptar una evaluación de riesgo de ETV para las necesidades de los pacientes
- Escoger opciones recomendadas para cada nivel de riesgo de ETV
- Decidir de las opciones aceptables para cada nivel de riesgo de ETV
- Identificar las contraindicaciones absolutas y relativas a la Tromboprofilaxis farmacológica y determinar las alternativas aceptables para estos pacientes

TromboAsesor™

- Un grupo de expertos y líderes de opinión fue convocado 18 para desarrollar el contenido de la herramienta electrónica y ser asesores para el equipo de desarrollo
- El grupo asesor fue integrado por expertos en las especialidades de medicina de urgencia, medicina interna, cirugía, hematología y expertos en la Trombopprofilaxis
- El objetivo del proyecto para el grupo de expertos fue de mejorar la tasa de evaluación del riesgo de TEV en México, proporcionando información oportuna, estratégica y orientación sobre las prácticas eficaces, políticas y normas, lo que aumentaría el número de pacientes que reciben profilaxis y tratamiento para la ETV

Metas del Proyecto

1. Aportar evidencia oportuna y de alta calidad e información para ayudar al personal clínico mejorar la política, la práctica y el manejo de pacientes con riesgo de tromboembolismo venoso
2. Aumentar la conciencia y el compromiso de las instituciones públicas y privadas a reconocer e invertir en herramientas electrónicas para enfermedades específicas
3. Colectar, analizar e informar sobre información relacionada con las herramientas electrónicas que contribuirán significativamente a la mejora de la evaluación del riesgo y tratamiento de pacientes potencialmente con TEV
4. Diseminar los resultados de la investigación mediante la publicación de los resultados de la recopilación de datos entre todas las instituciones en el proyecto piloto

Algoritmos Clínicos y Sistema de Calificación

- *Guías de Práctica Clínica Basadas en la Evidencia del American College of Chest Physicians¹*
- *Estratificación eficaz de riesgo de los pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos para la enfermedad tromboembólica venosa²*
- *Evaluación del riesgo de trombosis como una guía para la calidad de la atención al paciente³*
- *Guía de práctica clínica basada en la evidencia para el manejo de anestesia regional y anticoagulación⁴*
- *Recomendaciones para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa⁵*
- *Parámetros de práctica clínica basados en evidencia en tromboprolifaxis: diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica en el paciente con cáncer⁶*

¹American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Antithrombotic and thrombolytic therapy. Prevention of Venous Thromboembolism. CHEST 8th ed. 2008;133(6S):381S-453S. ²Caprini JA, Arcelus JI, Reyna JJ. Effective risk stratification of surgical and nonsurgical patients for venous thromboembolic disease. Semin Hematol 2001;38:12-19. ³Caprini JA. Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care. Dis Mon 2005;51:70-78. ⁴Carrillo R, Zaragoza G, Mejía G, Rivera J, Moyao D, Genis MA, et al. Guía de práctica clínica basada en la evidencia para el manejo de anestesia regional y anticoagulación. Rev Mex Anestesiología 2009;32:S247-S276. ⁵Majluf A, Villagómez A, Cabrera A, García J, Carrillo R, Espinosa F, et al. Recomendaciones para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Gac Méd Méx 2007;143(S1):1-49. ⁶Ochoa FJ, Carrillo R, Escudero PM, Meillón L, Martínez R, Barroso S, et al. Parámetros de práctica clínica basados en evidencia en tromboprolifaxis: diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica en el paciente con cáncer. GAMO 2009;8(S4):7-27.

TromboAsesor™

TromboAsesor Caso Clínico

Nombre del hospital: Salud Nacional

▼ Información del Caso

Número de Expediente Clínico Fecha de nacimiento
Sexo Fecha de admisión
Servicios Clínicos

Diagnóstico a la admisión

Fecha de alta Estado al momento del alta

Diagnóstico al alta

▼ Factores de Riesgo Asociados Preexistentes

Tabaquismo Edad > 60 años
Viaje de 6 horas o más

Terapia Farmacológica

Anticonceptivos Antidepresivos
Antipsicóticos Eritropoyetina
Inhibidores de la aromataasa Terapia hormonal sustitutiva
Terapia hormonal combinada Tamoxifeno o Raloxifeno

Embarazo Puerperio
Trombosis venosa profunda previa Obesidad *IMC > 30
Tras 1er episodio espontáneo

▼ Situaciones Asociadas a La Hospitalización

Encamado > 4 días en paciente de > 50 años Catéter venoso central
Línea arterial para monitoreo Infección aguda grave
Deshidratación

▼ Comorbilidades Que Incrementan el Riesgo

☐ Embarazo y trombofilia	☐ Infarto Agudo de Miocardio
☐ Trombosis venosa profunda previa	☐ Traumatismos de miembro inferior sin cirugía
☐ Accidente vascular cerebral isquémico con parálisis de miembros inferiores	☐ Diabetes Melitus no controlada con hiperglucemia
☐ Enfermedad inflamatoria intestinal activa	☐ Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica descompensada y aguda
☐ Hipercolesterolemia/ hipertriglicidemia	☐ Hiperlipoproteinemia A
☐ Hiperhomocisteinemia	☐ Virus de Inmunodeficiencia Humana
☐ Cáncer sin enfermedad metastásica	☐ Vasculitis
☐ Cáncer con enfermedad metastásica	☐ Síndrome nefrótico

Trombofilia

☐ Factor VIII >150%	☐ Factor V Leyden
☐ Factor V Leyden > 60 años	☐ Déficit de proteína C o S
☐ Déficit combinado ⓘ	☐ Déficit de antitrombina
☐ Anticuerpos Antifosfolípidos	

Insuficiencia cardiaca

☐ Clase III de la New York Heart Association (NYHA)
☐ Clase IV de la New York Heart Association (NYHA)

▼ Nivel de Riesgo Calculado

Nivel de Riesgo Índice de Riesgo Total

▼ Dosis Recomendada de Medicamento

Dosis del Medicamento

Eventos adversos ⓘ

☐ Hemorragia ⓘ	☐ Trombocitopenia ⓘ
☐ Reacción Alérgica	☐ Reacción Local
☐ Elevación de Enzimas Hepáticas ⓘ	☐ Otros ⓘ

TromboAsesor™

▼ Nivel de Riesgo Calculado

Calcular

Nivel de Riesgo

Alto Riesgo

Índice de Riesgo Total

10

▼ Dosis Recomendada de Medicamento

Dosis del Medicamento

Alto Riesgo

Enoxaparina

- Pacientes con afecciones médicas no quirúrgicos y quirúrgicos 40 mg (4000 UI) 1 vez al día, iniciando desde su internamiento. Subcutánea profunda por 6 a 14 días

Días recetados (paciente hospitalizado)

Días recetados después del alta

Numero de Lote

Fecha de Caducidad

Nombre del Laboratorio

Estudios de Coagulación INR PT aPTT

5. Optimizar la Utilización de Recursos

- Se necesita aplicar herramientas de la gestión como Six Sigma y Lean para mejorar los procesos hospitalarios
- Estas mejoras sistemáticas de procesos pueden
 - Aumentar la eficiencia
 - Reducir el nivel de stress del personal
 - Mejorar el uso de insumos y recursos
 - Aumentar el tiempo con los pacientes

Ejemplo de Optimización en la Utilización de Recursos

- Clínica ambulatoria de infusión administrando rehidratación IV y administración de antibióticos
- Implementaron recomendaciones de consultores de QRIntl:
 - Todas las recetas de medicamentos y líquidos IV deben ser revisadas y aceptadas por un médico de mayor categoría
 - Solo dos familiares con el paciente
 - Diseñaron espacio privado para tratar cada paciente
 - Educación a la familia
 - Rediseño del acceso y registración

开展“三好一满意”活动。

注射室
Injection Room

挂号/收费处

创建国家卫生城，享受健康好生活。

3
栋

1F
急诊科
Emergency
夜间检验室
Night Clinical Lab

3F
眼科门诊
Ophthalmology Clinic
耳鼻喉科门诊
ENT Clinic
中心实验
Central Lab

4F
检验科
Laboratory
6F
功能检查科
Functional Examination

5F
超声科
Ultrasound
放射科
Radiology
急诊科
Emergency
住院部
Inpatient Dept.

急诊绿色通道
First Green

Ejemplo de Optimización en la Utilización de Recursos

- En un periodo de seis meses:
 - Reducción del número de pacientes atendidos de 1600 por día a 600 por día
 - Pudieron asignar el 50% de las enfermeras a otras áreas del hospital donde eran necesitadas
 - Ahorro de costos de antibióticos y líquidos intravenosos

Ejemplo de Optimización en la Utilización de Recursos

注射室
Injection Room

创建国家卫生城，享受健康好生活。

Checklist para la Asistencia Sanitaria de Alto Valor

- Cuatro áreas
 - Elementos Fundamentales
 - Infraestructura fundamental
 - Prioridades en la asistencia clínica
 - Fiabilidad y retroalimentación

Prioridades en la Atención Clínica

Cuidados integrados

- Atención correcta
- Lugar correcto
- Prestadores de servicio correctos
 - Definir el equipo
- Trabajo en equipo
- Roles de los miembros del equipo

Decisiones clínicas se comparten

- Con el paciente y prestadores
- Tener las herramientas necesarias para comunicarse con el paciente y familia

Servicios son enfocados

- Identificar pacientes de alto riesgo
- Ajustar el tratamiento con coordinación de la atención

Proyectos Enfocados

- Hospitales públicos y del Seguro Social en Guayaquil
 - Metas:
 - Mejorar la seguridad del paciente y la calidad de los servicios clínicos
 - Mejorar la satisfacción del paciente y el personal
 - Reducir el desperdicio de materiales y gastos innecesarios

Nuevo Proceso en el Departamento de Emergencias

Introducir

- Triage
- Registración
- Asignación

Procesos y Logística

- Proceso de atención
- Personal
- Disponibilidad de especialistas y servicios de diagnóstico
- Sistema de documentación

Resultado

- Internación
- Tratamiento y alta
- Traslado
- Muerte

Introducir

- Reorganizo parte de la planta física
 - Introdujo área de Atención Inmediata
- Triage – Modelo Andorrano
 - Medico recibe ambulancia y hace Triage rápido
 - Triage por enfermeras
- Reingeniería del proceso de registración
- Historia enfocada
- Evaluaciones / reevaluaciones enfocadas
- Enfermera Jefa de Turno
 - Control de trafico
 - Alta a pacientes para abrir camas
- Mas responsabilidad y enfoque en el paciente

Procesos, Logística y Resultados

Procesos y Logística

- Enfoque de equipo en la atención al paciente
 - La comunicación debe ser consistente
 - Disminuir el numero de interacciones
 - Procesos definidos para servicios de diagnostico y de especialidades
- Ajustar numero de personal dependiendo de volumen y necesidades de los pacientes

Resultados

- El alta es una prioridad: Tiempos establecidos para la transferencia del paciente
- Reporte clínico eficiente – SBAR
- Unidad de observación
- Limite en tiempos de espera

Resultados

Checklist para la Asistencia Sanitaria de Alto Valor

- Cuatro áreas
 - Elementos Fundamentales
 - Infraestructura fundamental
 - Prioridades en la asistencia clínica
 - **Fiabilidad y retroalimentación**

9. Deben Incorporarse Garantías

- Garantías que están integradas en el flujo del trabajo clínico para reducir los eventos adversos e infecciones nosocomiales
 - Checklist
 - Guías clínicas
 - Apoyo para decisiones
- Integradas en el Expediente Electrónico

Seguridad del Medicamento

- **Disminución de Errores de Medicación a través de la Intervención Farmacéutica**
 - Farmacéuticos las 24 horas del día y en el pase de visita clínico en las áreas de hospitalización
 - Detección de Errores de Medicación mediante revisión de la Prescripción, Transcripción, Preparación y Administración
 - Educación a personal de Enfermería y Médicos
 - Monitoreo Continuo
 - Herramienta Farmacia Hospitalaria para trazabilidad de medicamentos de Alto Riesgo

Errores detectados 8382
13% Medicamentos de Alto Riesgo (1144)
39% Cuasi-Fallas (454)
61% Eventos Adversos (690)
0.7% Con Impacto en el Paciente (9)

PROYECCIÓN ANUAL DE PREVENCIÓN - CORRECCIÓN DE ERRORES DE MEDICAMENTOS 2012

PORCENTAJE DE MEJORA DE ENERO A DICIEMBRE 17%

INTERVENCIONES REALIZADAS

El concepto de intervención farmacéutica se ha definido para denominar a todas estas actuaciones en las que el farmacéutico participa activamente en la toma de decisiones, en la terapia de los pacientes y también en la evaluación de los resultados

RECETAS REVISADAS

10. Transparencia Interna

- Siempre existirán variaciones en la atención clínica
 - Para fomentar una mejor gestión de recursos, debe haber referencias internas y externas para
 - Tazas de utilización de servicios
 - Desempeño de la calidad/ resultados
 - Costos

Conclusiones

- Se requiere de líderes dedicados a la mejora de la calidad para tener mejoras y cambios estratégicos
- Practicar de manera **proactiva** el análisis de los sistemas y la reducción de riesgos
- Equipos y procesos **estandarizados**
- Promover **comunicación** efectiva
- Avanzar hacia una cultura más **orientada a la seguridad**
- Asegurar **dotación de personal** adecuado y efectivo
- Fomentar y apoyar la **participación del paciente**

Conclusiones

Para Tener Éxito con la Mejora Estratégica

Objetivos claros y compartidos

- Tener metas
- Retroalimentación sobre el desempeño

Participación

- Desde líderes y el Consejo a personal clínico
- Comunicación de la información
- Capacitación del personal

Enfoque en la Calidad

- Metodología estructurada (Six Sigma, Lean)
- Datos medibles y cuantificables
- Crítica constructiva del desempeño
- Aprender de los éxitos, errores, cambios y fallas

Apoyar la Innovación

- Apoyo práctico - tiempo, recursos, esfuerzo, cooperación
- Medir y mantener una cultura de calidad
- Avanzar la informática

A person is paragliding over a dense green forest. The paraglider's canopy is large and colorful, with sections of yellow, green, and pink. The person is wearing a colorful harness and is suspended from the canopy by numerous lines. The background is a clear blue sky.

SI SE PUEDE VER LO INVISIBLE

SE PUEDE ALCANZAR LO IMPOSIBLE

Grazie

спасибо

Dziękuję

ধন্যবাদ

Thank you!

谢谢

متشكرين

Gracias

Дзякую вам

Takki

ありがとう

Ευχαριστώ

Merci

ขอบคุณ

תודה רבה

Muito obrigado

Təşəkkür edirəm

شكر

감사합니다

多謝

մերսի

Danke!

djaimovich@qrintl.com

www.qrintl.com

@QRIntl

Quality Resources International, Inc.